



**BURG
WÄCHTER**

Coffres-forts blindés Royal

Caractéristiques de sécurité de la série « ROYAL »

- sécurité de ces modèles testée et approuvée par le ECB-S
- protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- corps à triple paroi
- charnières à l'intérieur
- verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds solides, double guidage des pènes (Royal E 512 - E 548)
- verrouillage sur 3 côtés par des pènes rectangulaires solides, double guidage des pènes (Royal E 552 - E 558)
- système de fermeture avec protection contre la perforation
- charnière soudée en continu
- système de fermeture avec blindage contre le perçage
- l'armature de serrure (poignée) dépasse de 65 mm
- matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- rainure anti-feu continue
- préparé pour fixation au mur avec 4 points d'ancrage
- intérieur optimisé pour format classeurs

Beaucoup d'accessoires supplémentaires:

- de série avec étagère ajustable,
Intérieur individuel, voir p. 157
- couleur de série : bicolore gris/blanc cassé
Peinture individuelle RAL et/ou laquée voir p. 157
- conseil pour plus de sécurité : combinez 2 systèmes de fermeture
- grand choix de **systèmes de serrure, voir p. 156.**
- ROYAL E 512 - 538 Avec module biométrique de série dans la version serrure électronique



E 514 ES
Peinture laquée spéciale
Photo non contractuelle



Coffre-fort blindé « Royal » E 512 – 518

DEGRÉ DE SÉCURITÉ I

Système de fermeture standard :

- serrure de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe 2/B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50.000.000 de fermetures différentes



E 522 E

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pènes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	350	327
E 518 S	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	500	588

① = Pènes ronds



Coffre-fort blindé « Royal » E 522 – 528

DEGRÉ DE SÉCURITÉ II

Système de fermeture standard :

- serrure de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe 2/B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50.000.000 de fermetures différentes
- **atout de sécurité :**
- matière isolante selon DIN 4102
- système de verrouillage de secours qui ne peut être débloqué

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pènes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	910	588

① = Pènes ronds

Les coffres-forts BURG-WÄCHTER de cette série répondent aux exigences de la norme européenne EN 1143-1, confirmé par des certificats **ECB-S** de l'European Certification Board • Security Systems (l'autorité de certification EN 45011).

La certification **ECB-S** comprend plusieurs supervisions inopinées annuelles des sites de production. Ces mesures assurent un niveau de qualité constant. Toutes les données sont sans garantie.



Coffres-forts Haute Sécurité Royal



Coffre-fort Haute Sécurité « Royal » E 532 – 538

DEGRE DE SECURITE III

Système de fermeture standard :

- serrure de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe 2/B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50.000.000 de fermetures différentes



atout de sécurité :

- matière de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- système de verrouillage de secours qui ne peut être débloqué



E 532 E, peinture laquée spéciale, Bleu laqué en option

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ○	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ○	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ○	900	327
E 538 S	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ○	1280	588

○ = Pênes ronds

Coffre-fort Haute Sécurité « Royal » E 542 – 548

DEGRE DE SECURITE IV

Système de fermeture standard :

- deux serrures de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe 2/B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- chacune avec 50.000.000 de fermetures différentes



atout de sécurité :

- matière de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- système de double verrouillage de secours qui ne peut être débloqué
- livré de série avec 2 systèmes de fermetures



E 544 ES

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6 ○ + 1 ▮	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10 ○ + 1 ▮	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12 ○ + 1 ▮	940	327
E 548 SS	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	14 ○ + 2 ▮	1340	588

○ = Pênes ronds / ▮ = Pênes rectangulaires

Coffre-fort Haute Sécurité « Royal » E 552 – 558

DEGRE DE SECURITE V

Système de fermeture standard :

- deux serrures de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe 2/B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- chacune avec 50.000.000 de fermetures différentes



atout de sécurité :

- matière de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- système de double verrouillage de secours qui ne peut être débloqué
- livré de série avec 2 systèmes de fermetures
- blindage devant et derrière le mécanisme de fermeture
- double blindage spécial dans le corps et la porte
- double verrouillage à bascule en haut et en bas

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pênes	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6 ▮	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8 ▮	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9 ▮	1650	327
E 558 SS	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9 ▮	2300	588

▮ = Pênes rectangulaires

Etat des différents systèmes de fermetures possibles, degrés d'extension

Systèmes de fermetures « ROYAL » certifiés ECB-S selon EN 1300

Version	Classe de serrure	Description
EN 1300		
Modèles E 512 - 538 :		
S	2/B	1 serrure de haute sécurité à double panneton de série
SS	2/B	2 serrures de haute sécurité à double panneton
C	2/B	1 serrure à combinaison à chiffres réglable protégée contre la manipulation au lieu d'une serrure à double panneton
CS	2/B	1 serrure à combinaison à chiffres réglable protégée contre la manipulation et une serrure à double panneton
CC	2/B	2 serrures à combinaison à chiffres réglables protégées contre la manipulation
E*	2/B	1 serrure à combinaison électronique au lieu d'une serrure à double panneton
ES*	2/B	1 serrure à combinaison électronique et 1 serrure à double panneton
EE*	2/B	2 serrures à combinaison électronique
Modèles E 542 - 558 :		
SS	2/B	2 serrures de haute sécurité à double panneton de série
CS	2/B	1 serrure à combinaison à chiffres réglable protégée contre la manipulation et une serrure à double panneton
ER S	2/B	1 serrure à double panneton et une serrure à combinaison redondante
ER ER	2/B	2 serrures à combinaison redondantes
Les serrures high-tech pour plus de sécurité :		
HSS	3/C	2 serrures de haute sécurité à double panneton



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS

* Coffres-forts haute sécurité ROYAL E 512 - 538 avec serrure électronique „SecuTronic“, de série avec module biométrique :

Serrure électronique programmable „SecuTronic“ avec module biométrique, certifiée VdS classe 2. Guidage intelligent du menu. Jusqu'à 10 codes à 6-chiffres et 20 empreintes digitales peuvent être programmés ainsi que 300 télécommandes TSE E-Key en option. Avec le logiciel optionnel vous pouvez aussi gérer les utilisateurs, les temps d'accès et droit d'accès, calendrier etc.
2 piles Mignon LR 6 AA incluses.



Version ES



Version E



Version EE

Clés supplémentaires pour coffres-forts Royal

Pour plus d'information sur la serrure TRS 22 voir page 134.

Clé	EAN	Description
	40 03482...	
Set de clés 55 GLK-2	09270 5	Avec 2 clés, 162 mm de longueur, avec articulation
Set de clés 55 GLK-4	09290 3	Avec 4 clés, 162 mm de longueur, avec articulation
Set de clés 55 GLK-6	06900 4	Avec 6 clés, 162 mm de longueur, avec articulation
selon échantillon	08790 9	Serrure classe B, 162 mm de longueur, avec articulation
Clés selon échantillon pour modèles 540-558		
	12020 0	Avec articulation, serrure classe C



Accessoires, versions spéciales Royal

Peinture spéciale ROYAL

Peinture/Taille	Peinture/Taille
RAL, Taille 2	Brillant, Taille 2
RAL, Taille 4	Brillant, Taille 4
RAL, Taille 6	Brillant, Taille 6
RAL, Taille 8	Brillant, Taille 8

Peinture laquée sur accessoires (coffre-fort intérieur, etc.) : moyennant un supplément de 100% du prix de l'accessoire

Finitions pour armatures spéciales sur demande

Description
Pênes et poignée dorés
Pênes et poignée et 1 armature dorés (sauf E)
Pênes et poignée et 2 armatures dorés (sauf E)
Poignée chromée ou brillante
Poignée et 1 armature chromées ou brillantes
Poignée et 2 armatures chromées ou brillantes
Garniture extérieure en peinture RAL
Garniture extérieure en peinture brillante
Garniture extérieure dorée, chromée ou laitonée (uniquement possible sur les modèles E/EE ou ERER)

Accessoires « ROYAL » E 512 - 558

Article	EAN	Description
	40 03482...	
		pour ROYAL taille 2 - 6 :
IT 1 ZS monté	15240 9	Coffre-fort intérieur avec serrure à cylindre – 250 mm de hauteur (intérieur 210 mm)
IT 2 TR monté	15250 8	Coffre-fort intérieur avec serrure à double panneton – 405 mm de hauteur (intérieur 365 mm pour classeur)
FB 36	15350 5	Etagère supplémentaire
A-FB 510	15360 4	Etagère télescopique
A-HR 510	15370 3	Cadre pour dossiers suspendus télescopique
		pour ROYAL taille 8:
IT 2 TR monté	15250 8	Coffre-fort intérieur avec serrure à double panneton – 405 mm de hauteur (intérieur 365 mm pour classeur)
FB 37	07460 2	Etagère supplémentaire



Coffre-fort intérieur IT 1




Coffre-fort intérieur IT 2




A-FB 510

Coffres-forts blindés / Coffres-forts de haute sécurité ROYAL Taille 2 - 8



Exemples pour un équipement individuel



Produits spéciaux pour des exigences professionnelles :
Pour une solution individuelle, demandez consultez nos spécialistes pour coffres-forts.