



**BURG
WÄCHTER**

Paketempfangsbox –
sichere Zustellung bei Abwesenheit.

eBoxx



Der Einrastverschluss
gewährleistet die sichere
Einstellung und Aufbewahrung
des Paketgutes



www.burg-wächter.com



Für jede Paketgröße die passende eBoxx

Der Versandhandel boomt, immer mehr Kunden entdecken das Online-Shopping und lassen sich ihre Einkäufe nach Hause zustellen. Problematisch wird dies jedoch, wenn der Paketzustellendienst niemanden antrifft. Für diesen Fall gibt

es jetzt die praktische eBoxx von BURG-WÄCHTER. Je nach Bedarf ist die eBoxx in sechs verschiedenen Größen mit Öffnungsmaßen von bis zu 72 x 53 Zentimetern (Höhe x Breite) und einer Nutztiefe von 40 Zentimetern erhältlich.

C 634 SW

EAN 40 03482 37690 4

eBoxx-Maße (HxBxT):
345 x 380 x 450 mm

Volumen:
59l

Gewicht:
8,5 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
310 x 340 x 405 mm



D 634 SW

EAN 40 03482 37700 0

eBoxx-Maße (HxBxT):
460 x 380 x 450 mm

Volumen:
79l

Gewicht:
10,5 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
425 x 340 x 405 mm



E 634 SW

EAN 40 03482 37710 9

eBoxx-Maße (HxBxT):
575 x 380 x 450 mm

Volumen:
98l

Gewicht:
12 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
540 x 340 x 405 mm



Optionaler Ständer
Erweiterbar mit einem
Ständer, zur freien Platzierung.



DAA 634 SW


EAN 40 03482 37730 7

eBoxx-Maße (HxBxT):
690 x 380 x 450 mm

Volumen:
20l/20l/79l

Gewicht:
20,5 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
425 x 340 x 405 mm*



GV 644 SW

EAN 40 03482 37720 8

eBoxx-Maße (HxBxT):
760 x 575 x 450 mm

Volumen:
197l

Gewicht:
20 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
725 x 535 x 405 mm



EA 634 SW

EAN 40 03482 37740 6

eBoxx-Maße (HxBxT):
690 x 380 x 450 mm

Volumen:
20l/98l

Gewicht:
17 kg

Max. Paketmaße (HxBxT):
540 x 340 x 405 mm*
















* Briefkästen nach DIN EN 13724:2013

Welches Paket passt in welche eBoxx?



**BURG
WÄCHTER**

Übersicht Standard-Paketgrößen

eBoxx Modell		Max. Paketmaße	DHL Packset	Hermes	TNT Parcel Paks	DPD **
		H x B x T in mm				
C 634 SW 		310 x 340 x 405	XS, S, M	S mini	Box 1 Box 2 Box 3	S
D 634 SW 		425 x 340 x 405	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
E 634 SW 		540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 SW 		725 x 535 x 405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL
DAA 634 SW  *		425 x 340 x 405	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
EA 634 SW  *		540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L


* Briefkästen nach DIN EN 13724:2013

** DPD berechnet Paketgrößen nach Gurtmaß oder Volumengewicht (nicht nach fest definierten Paketabmessungen), daher sind die angegebenen Paketgrößen angenommene Beispielformate.

Mehr unter: www.dpd.com (Versand/Versandmöglichkeiten/Paketshop oder Versandbestimmungen)



Einrast-Sicherheitsverschluss (zum Patent angemeldet)



Die Öffnungsklappe des Paketkastens hat einen speziellen Einrastverschluss, sodass sie der Zusteller öffnen kann. Erst nachdem er das Paket eingestellt hat, löst er durch Betätigung eines Druckknopfes den endgültigen Sicherheitsverschluss aus. Dieser lässt sich anschließend nur noch vom Eigentümer des Paketkastens öffnen.





Die eBoxx-Ständer – individuell kombinierbar!

Welcher eBoxx-Ständer passt zu welcher eBoxx?

eBoxx-Ständer						
	C 634 SW	D 634 SW	E 634 SW	GV 644 SW	DAA 634 SW	EA 634 SW
Universal 150 eBoxx Ni EAN 40 03482 37801 4	•	•	•	••	•	•
Terzo 160 eBoxx W EAN 40 03482 37802 1	•	•	•	•	•	•

optional zu verwenden mit:
Terzo Fuss eBoxx W
EAN 40 03482 37803 8

• = 1 Set, •• = 2 Sets

Universal 150 eBoxx Ni

- Universell verwendbar für alle eBoxx-Modelle
- Bestehend aus zwei rostfreien Edelstahl-Rohren mit spezieller Lochung
- eBoxxen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- 2 Pfosten inkl. Montageset

Terzo 160 eBoxx W

- Pfosten gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- 2 Pfosten inkl. Montageset

Terzo Fuss eBoxx W

- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Set bestehend aus 2 Montagefüßen

Für alle, die den Ständer nicht einbetonieren möchten.

Universal 150 eBoxx Ni – die ideale Befestigungsmöglichkeit für eBoxxen



Ständer:
Terzo 160 eBoxx W



Ständer:
Universal 150 eBoxx Ni

eBoxx Qualitäts-Pass



**BURG
WÄCHTER**

Technische Daten

Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- 3 Punktverriegelung und 3 Scharniere (ab Größe D)
- Komfort-Plus: Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von Innen (Kindersicherung)
- Türaste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen

Praktisch:

- Inklusive Benachrichtigungskarte zur Dauernutzung, mit Steckfach
- Vordrucke für Verträge zwischen Ihnen und den Paketzustellern liegen bei (Garagenverträge)
- Hauptschließanlage im Lieferumfang enthalten, dadurch Paketbox-Sharing möglich (für Größe DAA)



DAA 634 SW

Paketbox-Sharing – Teilen Sie Ihre eBoxx mit Ihren Nachbarn

- Sie benötigen nur einen Schlüssel für Briefkasten und eBoxx
- Jeder Schlüssel der Anlage öffnet die eBoxx und einen individuellen Briefkasten

Besondere Sicherheit
durch 3 Punktverriegelung
und 3 Scharniere



Vorgerichtet für
Wand-, Boden-, Ständer- und Anlagenmontage





**BURG
WÄCHTER**

Privater Paketkasten mit Depotfunktion.

Einzel verschließbar

Briefe, Postkarten und andere Korrespondenz sind sicher im separaten Briefkasten.

Großes Volumen

So können auch Großpakete problemlos empfangen werden.

Einrastverschluss

Er gewährleistet die sichere Einstellung und Aufbewahrung des Pakets.



Modulares System



C 634 SW



D 634 SW



E 634 SW



GV 644 SW



EA 634 SW



DAA 634 SW

Die Boxen sind modular konzipiert und lassen sich zu größeren Einheiten kombinieren. So können auch kompakte Paketempfangs-Anlagen für Wohn- und Geschäftshäuser oder Siedlungen realisiert werden.

Änderungen in Preis und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler vorbehalten.